

DUPLICOPIEUR V8000

Système d'impression
numérique haut volume

- Impression bicolore
- 120 pages/mn
- Qualité supérieure
600 dpi
- Mode imprimante
ou mode scanner
- Ecran tactile LCD

A3+



600dpi



1^{er} DUPLICOPIEUR
BICOLORE
AU MONDE

DUPLICOPIEUR V8000

➤ **RISO, leader mondial de la duplication, innove grâce au premier système numérique qui imprime vos documents en 2 couleurs simultanément. Ce principe d'impression révolutionnaire combine les avantages d'une imprimante, d'un photocopieur et de l'offset, avec la couleur en plus.**

Productivité

- Jusqu'à 120 pages/mn !
- Le V8000 ne nécessite aucun temps de préchauffage.

Créativité

- La couleur donne de l'impact à vos documents.
- 19 couleurs standard.

Rentabilité

- Coût copie exceptionnel, inférieur au copieur !

Polyvalence

- Format papier du A3+ au A6
- Papier recyclé ou de qualité supérieure, enveloppes, grammages épais,...



**1 seul passage
= 2 couleurs**

Utilisateurs

- Administrations
- Agences immobilières
- Associations
- Cinémas
- Comités d'entreprises
- Education (écoles, collèges, lycées, universités, ...)
- Entreprises
- Mairies et collectivités locales
- Religions



Réalisations

- Papier en-tête
- Cartes de vœux
- Formulaires
- Invitations
- Etiquettes
- Journaux
- Mailings
- Enveloppes
- Tarifs
- Lettres d'information
- Fiches techniques
- Tracts

Facilité d'utilisation

Le V8000 conserve les atouts des duplicopieurs RISO et se présente comme un outil complet :

- Ecran tactile
- Nouveau scanner et système de traitement de l'image
- Carte de stockage de documents (mémorisation des documents ou en-têtes les plus souvent utilisées dans la carte mémoire du duplicopieur)

Nouvelles fonctions

- Combinaison de documents
- Inversion des couleurs
- Mode fond de page

Système innovant

- Le nouveau système de tambours à presse intégrée rend les aplats parfaitement uniformes : les couleurs sont plus vives.
- Les 2 couleurs au choix sont imprimées en 1 seule fois, en qualité 600 dpi.
- Prise en pince du papier pour un repérage optimal entre les couleurs.

Qualité professionnelle

Mode imprimante

connecté à un ordinateur vous gagnez du temps

- Connecté à un ordinateur, le V8000 devient une véritable imprimante couleur à haut débit.
- Gagnez du temps : nouveau pilote d'impression avec séparation de couleurs automatique

Branchement en réseau

- Grâce à sa carte optionnelle, vous pouvez partager votre duplicopieur avec les membres de votre réseau.



Les logiciels RISO

- Séparation de couleurs, contrôle à distance et administration du réseau...



Afin de garantir un haut niveau de performance de ses duplicopieurs et une qualité de service constante, RISO fabrique et commercialise ses propres consommables (encres et masters).

Caractéristiques détaillées

➔ Duplicopieur V8000

■ Format des originaux :

- maximum : A3 (297 x 420mm)

■ Scannérisation :

- résolution du scanner : 600 x 600 dpi
- scannérisation à plat, avec vitre d'exposition : feuilles, livre
- 3 modes d'analyse de document : trait/photo/duo
- mode tramé : 4 niveaux
- réglage des contrastes : 5 niveaux

■ Vitesse d'impression :

- première copie (A3)
 - 1 couleur : 90 secondes environ
 - 2 couleurs : 200 secondes environ
- 60,80,100,110,120 copies/mn

■ Alimentation papier :

- format papier minimum 100 x 148 mm à maximum 340 x 440 mm
- grammage papier de 46g/m à 210 g/m
- capacité du bac d'alimentation et de réception 1 000 feuilles
- surface d'impression maximum 301 x 429mm (A3+)

■ Fonctions

- décalage d'impression $\pm 10(V)$, $\pm 5(H)$ mm par moteur électrique (sur chaque tambour)
- fonction "renouvellement du master" : oui
- fonction Multi-Up : 2, 4, 8, 16 et fonction tickets
- ajustement des courbes d'analyse d'image : 3 lumières / 3 ombres
- préconditionnement : automatique
- réglage de la densité : automatique / manuel 5 niveaux
- carte de stockage de documents (32 MB de mémoire)
- mode confidentiel
- mode mémoire (mémorisation des sélections)
- mode programme (groupes d'impression)
- mode économie : veille / hors tension
- contrôle des niveaux des consommables (master / encre / papier / boîte de récupération masters)
- détection de doublons en alimentation

■ Mode zoom

- automatique
- zoom libre : 50% à 200 %
- réduction 61, 71, 82, 87 %
- agrandissement : 163, 141, 122, 116 %
- zoom anamorphique

■ Consommables

- encre : 19 couleurs standard
- 200 masters par rouleau
- boîtes de récupération de master : 50 Masters pour chaque boîte (2 boîtes)
- recharges d'encre : 1000 cc par bouteille

■ Caractéristiques physiques

- niveau sonore (en vitesse 3) dB : environ 80 dB
- poids : 240Kg (avec 2 tambours)
- dimensions en utilisation (L x P x H) : 1 400 x 770 x 1 100 mm
- dimensions stocké (L x P x H) : 1 000 x 770 x 1 100 mm
- consommation électrique 100V : veille15W / Normal 70W / Max 830W(6.0A)

➔ Carte imprimante RISORINC 3.0 intégrée

- ports Parallèle avec fiche Centronics RJ45 (avec option réseau)
- systèmes d'exploitation compatibles :
Microsoft Windows 95/98, windows NT 4.0, Windows 2000
Apple MAC OS 7.5/8.1/8.5/8.6/9.0 (OPTION RESEAU OBLIGATOIRE)
- mémoire vive (RAM) 64 Mo dont file d'attente 32 Mo
- microprocesseur Risc 32 bits - 133 MgHz

■ Langage d'impression

- Microsoft GDI (sous Windows)
- Mac Quick Draw (pour Apple)
- incompatible Postscript (ni images EPS, ni polices Postscript)

■ Contrôles

- mode imprimante sur l'écran interactif
- contrôle de file d'attente

■ Fonctions du duplicopieur contrôlables depuis l'ordinateur

- nombre de copies
- vitesse /densité
- tri, agrafage, insertion de bandes (si options)
- retournement à 180°
- mode confidentiel

■ Traitement d'images :

- mode aléatoire ou mode tramé
- réglage des linéatures
- mode texte plein ou texte tramé
- accentuation des textes/des dessins au trait
- séparation automatique de couleurs :
pour le texte (juxtaposition) : 4 réglages
pour les images (superposition) : 5 réglages

■ Logiciel ColourSoft 2000

- Coloration et séparation de couleurs à partir de fichiers originaux noirs ou couleur

➔ Options du duplicopieur

- Carte réseau
- ADF
- Inserteur de bandes
- Connexion externe Adobe PostScript 3
- Compteur à cartes

Pour tous renseignements complémentaires concernant le duplicopieur et les accessoires, contactez votre représentant local agréé RISO FRANCE.

Certifications Qualité

RISO Kagaku

ISO 14001



L'usine RISO KAGAKU CORPORATION de TSUKUBA (Japon) est certifiée ISO 14001, norme internationale pour les systèmes de gestion de l'environnement.

Cachet de votre représentant

SEIREB

5 rue d'Ariane -BP 34-
Parc d'activité de Montredon
31241 L'UNION Cedex
Tél. : 05 61 58 48 48 Fax : 05 61 58 47 97
www.seireb.com
courrier@seireb.com

RISO
DUPLICOPIEURS - N°1 MONDIAL
LA SOLUTION NUMERIQUE

RISO FRANCE : S.A. au capital social de 7 622 450 euros.